

Vì sao bạn mắc phải đau đớn "cửa sau" sau khi quan hệ?

Đau hậu môn dưới thời điểm quan hệ tình dục có thể là 1 trạng thái không mấy dễ chịu và khiến rất nhiều lần người bệnh căng thẳng. Vấn đề hiểu rõ về nguồn gốc của mức độ này có thể cho bạn khắc phục sớm tự tin hơn trong việc bảo vệ sức khỏe tình dục của bản thân. Vậy, tại sao bạn có thể gặp phải đau đớn "cửa sau" sau khi quan hệ?

Tình trạng đau "cửa sau" sau khi quan hệ tình dục không những gây nên khó chịu mà còn có khả năng gây nên căng thẳng và bất an cho tình trạng sức khỏe của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nghiên cứu những nguồn gốc hay gặp khiến bạn có khả năng mắc phải đau đớn "cửa sau" dưới thời gian quan hệ và phương pháp giải quyết tình trạng này 1 biện pháp hiệu quả.

- [Mổ trĩ hết bao nhiêu tiền](#)
- [Chưa bệnh trĩ](#)
- [Chữa bệnh trĩ ngoại](#)
- [Bệnh trĩ](#)
- [Chi phí cắt trĩ](#)
- [Phòng khám chữa bệnh trĩ](#)
- [Cách làm co búi trĩ ngoại](#)
- [Khám trĩ ở đâu tốt](#)

Bị đau "cửa sau" sau thời gian giao hợp là gì?

Đau đớn hậu môn dưới lúc quan hệ tình dục là 1 mức độ mà nhiều lần chị em phụ nữ và đôi khi cả đàn ông cũng có thể mắc phải. Đây là một cảm giác đau hoặc không thoải thích tại vùng "cửa sau" sau lúc làm quan hệ tình dục. Có rất nhiều lần nguyên nhân tạo ra tình trạng này, gồm cả tình trạng tính mạng và thói quen sống xấu.

Biểu hiện của đau "cửa sau" dưới lúc giao hợp có khả năng biểu hiện dưới rất nhiều lần hình thức, từ đau nhẹ tới nghiêm trọng, cùng với ngứa ngáy, không dễ chịu, và có khi còn ra huyết hậu môn. Biểu hiện đau đớn hậu môn dưới thời điểm giao hợp có thể tác động đến chất lượng cuộc sống và

tâm lý của người gặp phải tác động.

Vì sao bạn mắc phải đau hậu môn sau thời gian quan hệ?

Đau "cửa sau" dưới lúc quan hệ tình dục có khả năng bắt nguồn từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Dưới đây là một vài nguyên do thường gặp:

Bạn tình quá mạnh: ví như đối tác giao hợp quá mạnh hoặc thô bạo, có khả năng gây nên tổn thương hay căng thẳng trong vùng "cửa sau", dẫn tới đau.

Viêm nhiễm hoặc kích thích: nhiễm trùng hoặc kích thích khả năng tình dục của niêm mạc, bào tử hay cơ bên trong "cửa sau" có khả năng tạo ra đau hậu môn sau giao hợp.

Cục thận hoặc túi mật: u thận hay túi mật lớn có thể tạo áp lực tới những cơ và dẫn đến đau đón "cửa sau" sau thời điểm quan hệ tình dục.

Căn bệnh trĩ: bệnh trĩ là tình trạng mà các đám huyết hình thành ở bên cạnh "cửa sau" và đang tiêu hóa. Nếu những đám rối tĩnh mạch này bị tổn thương hay nhiễm trùng, chúng có khả năng tạo ra đau hậu môn. Mặc dù vậy, hậu môn bình luận và "cửa sau" mắc phải bệnh trĩ sẽ có một số không giống biệt nhất định cần thiết bạn có khả năng so sánh để nhận ra. Giả dụ bắt gặp mức độ búi trĩ bị lòi chảy song không đau, bạn cũng có khả năng nghiên cứu biện pháp nhét khóm trĩ đến trong hoặc tìm gặp bác sĩ.

Suy yếu nội tiết tố: Sự suy giảm của các nội bài tiết tố có khả năng tạo nên các đổi thay trong vùng sinh dục, khiến khu vực này khô, thiếu ẩm và dễ mắc phải đau đón hậu môn sau lúc quan hệ tình dục.

Sự căng thẳng và lo âu: lo lắng và lo âu có khả năng dẫn đến co thắt cơ và nâng cao độ nhạy cảm của những cơ quanh hậu môn, gây nên đau đón dưới quan hệ tình dục.

Lạm dụng dụng cụ tình dục: dùng rất nhiều hay không đúng phương pháp các sản phẩm dụng cụ tình dục có thể dẫn tới tổn thương vùng hậu môn, dẫn đến đau sau giao hợp.

Ví như bạn trải qua triệu chứng này, bạn nên tới phòng khám gần nhất để được chuyên gia thăm khám và xác định nguyên nhân cụ thể và chọn sắm biện pháp điều trị phù hợp. Đừng ngần ngại thảo luận về câu hỏi này

mang bác sĩ để có sự hỗ trợ và giải quyết mức độ đau đớn "cửa sau" sau thời gian quan hệ tình dục 1 phương pháp chuyên nghiệp nhất.

Biểu hiện bạn bị đau "cửa sau" dưới lúc quan hệ?

Dấu hiệu của đau hậu môn dưới khi quan hệ tình dục có khả năng biến đổi và tùy thuộc tới nguồn gốc gây nên nó. Dưới đây là một số triệu chứng thường gặp của tình trạng này:

Cảm giác đau đớn hay khó chịu tại khu vực hậu môn: sau thời gian quan hệ tình dục, bạn có khả năng trải qua cảm thấy đau đớn hay khó chịu tại vùng hậu môn. Đau có khả năng từ nhẹ tới không nhỏ phụ thuộc lên cấp độ tổn thương hoặc kích thích khả năng tình dục.

Đau đớn hoặc không dễ chịu lúc đại tiện: triệu chứng đau hậu môn có thể trở nên rất lớn hơn thời điểm bạn làm các vận động thí dụ đi đại tiện hoặc có khi còn là hoạt động đi lại.

Ngứa ngáy, không dễ chịu hay đau đớn nhẹ xung quanh vùng hậu môn: một trong các dấu hiệu hay gặp khác là ngứa hay không dễ chịu tại vùng xung quanh "cửa sau". Đau nhẹ cũng có khả năng bắt gặp trong trường hợp này.

Chảy máu hậu môn: 1 triệu chứng không giống có khả năng đi kèm là xuất máu hậu môn, đây luôn là biểu hiện của thương tổn hoặc viêm khu vực hậu môn.

Cảm thấy khô, đau rát: một số người bệnh có thể trải qua cảm giác khô hoặc đau rát tại khu vực hậu môn dưới thời gian quan hệ.

Giả dụ bạn gặp bất cứ dấu hiệu nào nhắc Trên sau lúc quan hệ tình dục, bạn nên kiểm tra tại sơ sở y tế. Vấn đề này cho bạn nhận được sự chẩn đoán chuẩn xác và chữa trị sớm, phòng tránh những gây ra nguy hiểm và đảm bảo tính mạng của bạn.

Bạn có biết:

- <https://www.extrifit.com/uploads/ckfinder/userfiles/files/51156855.pdf>
- <https://hpec.hmu.edu.vn/images/51157047.pdf>
- <http://hoabaybay.0fees.us/mui-mo-hoi-nach-co-can-cao-long-nach-khong/>