

Bệnh lậu giai đoạn đầu: tác nhân, biểu hiện, điều trị cũng như phòng ngừa

Bệnh lậu là bệnh lây lan qua những con đường tình dục dẫn đến vi rút song cầu khuẩn lậu. Trong cấp tính, bệnh có khả năng chưa có triệu chứng đặc trưng, khiến người bị bệnh không dễ dàng nhận ra. Dưới đây sẽ cung cấp hiểu biết về biểu hiện, cấp độ nguy hại cùng với biện pháp chữa trị cũng với phòng ngừa lậu cấp tính.

Lậu cấp tính thường hay có những triệu chứng mờ tịt nhạt, không khó bị bỏ qua. Tuy vậy, Nếu không chữa trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hại, nguy hiểm để lâu đến sức khỏe. Dưới đây sẽ giúp cho bạn nắm rõ hơn về bệnh lậu cấp tính và giải pháp ngăn ngừa hiệu quả.

Tổng quan về bệnh lậu cấp tính

Lậu cấp tính là giai đoạn nhiễm trùng trước tiên, thường thấy từ 2 đến 1 tuần sau lúc sờ với virus. Căn nguyên chính dẫn tới lậu là vi rút song cầu khuẩn lậu. Virus này phát triển nhanh trong môi trường ấm cùng với ẩm của cơ thể, đặc biệt là ở các cơ quan sinh sản, hậu môn cũng như cổ họng. Các nhân tố làm tăng nguy cơ bị bệnh gồm có:

Giao hợp tình dục không an toàn: "lâm trận" đối với cơ thể nhiễm bệnh mà không an toàn hay một số giải pháp bảo vệ khác biệt.

Giàu bạn gái: khả năng tăng cao Nếu có nhiều bạn đời hay "yêu" đối với cơ thể có hành vi tình dục khả năng dài.

Lấy tổng quan quần áo vật cá nhân: Dù ít gặp tuy vậy không loại trừ trường hợp vi rút song cầu khuẩn lậu có thể truyền nhiễm qua vấn đề sử dụng chung khăn rửa sạch nách, quần áo hoặc đồ chơi tình dục mắc viêm nhiễm.

Hệ miễn dịch yếu: hệ miễn dịch suy giảm vì chứng bệnh hoặc lối sống không an toàn có nguy cơ khiến cho tăng khả năng nhiễm bệnh.

Bệnh lậu cấp tính thường có triệu chứng không đặc trưng, tuyệt nhiên ở phụ nữ. Nhiều cơ thể nhiễm bệnh chưa có dấu hiệu gì trong vài tuần đầu gây ra vấn đề chậm trễ trong chẩn đoán cùng với chữa. Một số triệu chứng nhẹ có khả năng mắc nhầm tưởng với một số câu hỏi sức khỏe khác như viêm đường tiểu hay bệnh viêm âm đạo. Điều đó khiến cho tăng nguy cơ truyền nhiễm bệnh cho người khác cũng như dẫn tới những tai biến nghiêm trọng hơn.

Dấu hiệu của lậu cấp tính

Triệu chứng lậu giai đoạn đầu có quá trình khác giữa bạn nam và chị em cũng như Tùy thuộc vào khu vực nhiễm trùng. Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết lậu cấp tính, bạn đọc có thể vận dụng:

Biểu hiện ở phái mạnh

Tại bạn nam, bệnh lậu giai đoạn đầu thường hay có biểu hiện điển hình hơn so với phụ nữ, thấy từ 2 đến 7 ngày sau khi bị nhiễm vi khuẩn. Một số triệu chứng gồm:

Cảm giác đau hoặc rát lúc đi đại: cảm giác buốt hoặc đau đốn khi đi tiểu là dấu hiệu nhận biết thường gặp nhất.

Tiết dịch không bình thường từ lỗ sáo: Dịch có khả năng màu trắng, vàng hoặc xanh, thường hay được mô tả là dịch mủ.

Sung hay đau tinh hoàn: 1 số trường hợp có thể có cảm giác khó chịu hay đau đớn tại vùng tinh hoàn.

Ngứa hoặc kích ứng ở đầu "cậu bé": cảm nhận ngứa hay không dễ chịu tại niệu đạo.

Biểu hiện tại nữ

Tại chị em phụ nữ, bệnh lậu cấp tính thường có biểu hiện nhẹ hơn hay thậm chí không điển hình, làm cho bệnh không khó bị bỏ qua. Các dấu hiệu thường gặp gồm có:

Tiết huyết trắng bất thường: Dịch có nguy cơ có màu vàng hay xanh, mùi hôi hay số lượng dịch nhiều hơn thường thì.

Đau đớn lúc "làm chuyện ấy" tình dục: đau đớn hay khó chịu trong khi "âm trận".

Xuất huyết giữa các kỳ kinh: xuất huyết "cô bé" không bình thường không mối liên quan tới vòng kinh.

Cảm giác đau chỗ bụng dưới: cảm giác đau nhẹ hoặc khó chịu tại khoang chậu.

Biểu hiện không giống

Lậu giai đoạn đầu không chỉ chi phối tới cơ quan sinh dục mà lại có khả năng thấy ở một số vị trí không giống, Dựa vào con đường lây nhiễm:

Khoang miệng cùng với cuống họng: "âm trận" tình dục với khoang miệng có thể gây ra đau họng, đau họng hay khó khăn nuốt.

Hậu môn: quan hệ qua những con đường hậu môn có khả năng gây ra ngứa ngáy, cảm giác đau, tiết dịch hoặc xuất huyết ở hậu môn trực tràng.

Mắt: nhiễm trùng mắt bởi chạm với vi khuẩn có nguy cơ gây nên đỏ, ngứa, tiết dịch mủ hay cảm nhận cộm.

Độ nguy hại của lậu Nếu như không chữa trị

Nếu mà bệnh lậu cấp tính không nên chữa kịp thời, vi rút có khả năng lây lan và gây một số hậu quả trầm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Rõ ràng:

Biến chứng ở đàn ông

Đàn ông mắc bệnh lậu, Nếu không nên nhận thấy kịp thời và điều trị kịp thời có khả năng gây một số hậu quả như:

Viêm mào tinh hoàn: vi rút lây đến mào tinh hoàn, gây nên cảm giác đau, sưng và có nguy cơ gây nên vô sinh Nếu chớ nên chữa.

Bệnh tuyến tiền liệt: nhiễm trùng ở tuyến tiền liệt có thể gây ra đau đớn lúc đi đại, khó chịu tại vùng chậu và tác động đến chức năng có con.

Hẹp lỗ tiểu: Sẹo hình thành trong niệu đạo bởi vì viêm nhiễm kéo dài có thể gây khắt khe khi đi giải.

[chi phí chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền](#)

[chua bệnh lậu o đau](#)

[phong kham bệnh lậu](#)

[bệnh lậu và cách chữa trị](#)

[dấu hiệu bệnh lậu](#)

Hậu quả ở chị em phụ nữ

Khi bị bệnh lậu, Nếu như không nên can thiệp xử lý kịp thời, phụ nữ có nguy cơ phải đối mặt với một số hậu quả như:

Viêm vùng chậu (PID): viêm nhiễm lan đến tử cung, đường dẫn trứng hay buồng trứng, dẫn tới đau đớn bụng kinh niên, vô sinh hoặc thai bên ngoài tử cung.

Viêm nhiễm tử cung: Viêm cổ dạ con hoặc dạ con có khả năng khiến cho tăng khả năng sảy thai hoặc đẻ non.

Lây qua bào thai: bà bầu nhiễm bệnh lậu có thể truyền vi rút sang con, dẫn tới viêm nhiễm mắt tại trẻ sơ sinh (viêm kết mạc do lậu) hoặc một số biến chứng nghiêm trọng hơn.

Tai biến khác biệt

Nếu như không nên chữa, bệnh lậu cấp tính có thể phát triển thành nhiễm trùng toàn thân, dẫn đến:

Nhiễm trùng máu: vi khuẩn thâm nhập đăng nhập máu, dẫn đến sốt, đau đớn khớp, phát ban cũng như tổn thương nội tạng.

Viêm màng não: thường ít gặp tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, lậu có khả năng gây ra mất mạng Nếu mà không nên chữa trị sớm.

Tăng nguy cơ bị nhiễm HIV: lây nhiễm bệnh lậu làm tăng chức năng lây lan HIV vì gây giảm sút niêm mạc cơ quan sinh dục.

Trị và phòng tránh lậu giai đoạn đầu

Như từng nói phía trên, bệnh lậu chớ nên chữa trị sớm có khả năng dẫn tới nhiều các tai biến sức khỏe nguy hiểm. Hàng đầu Vì vậy vấn đề chủ động phòng ngừa và chữa trị lậu giai đoạn đầu đóng trách nhiệm cực kỳ cấp thiết.

Chữa trị

Bệnh lậu cấp tính có khả năng được trị hiệu quả bằng thuốc kháng sinh Nếu như nhận biết sớm. Quy trình chữa trị hay gặp bao gồm:

Kháng sinh đường tiêm cũng như đường dùng: thường dùng Ceftriaxone (tiêm) cộng với Azithromycin hay Doxycycline (uống) để tăng hiệu quả và phòng ngừa kháng thuốc.

Tuân theo điều trị: người bị bệnh cần dùng đúng liều số lượng, đúng thời điểm theo chỉ định của bác sĩ. Không tự ý ngưng thuốc ngay cả khi dấu hiệu tan biến.

Chữa Ngoài ra cho bạn tình: Để phòng tránh tái nhiễm, mọi bạn trai trong khoảng 60 hôm trước lúc phỏng đoán cần được thăm khám và chữa.

Sau lúc hoàn thành liệu trình chữa trị, người bị bệnh cần:

Tái xét nghiệm và xét nghiệm: Để giữ gìn vi khuẩn đã từng được xóa bỏ hoàn toàn, thường nên kiểm tra lại sau một - 2 tuần.

Không nên "lâm trận" tình dục: Trong thời gian chữa trị cùng với cho tới khi bác sĩ chuyên khoa chứng minh bệnh đã từng khỏi triệt để.

Để ý biểu hiện: Nếu như dấu hiệu nhận biết tái phát hoặc không tăng cường, nên liên hệ ngay đối với bác sĩ chuyên khoa.

Ngăn ngừa bệnh lậu

Để suy giảm nguy cơ bị lậu cấp tính, bạn cần phải dùng các biện pháp ngăn ngừa sau:

Lấy bao dài su: Bao cao su là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng tránh lây qua đường tình dục.

Xét nghiệm sức khỏe đều đặn: tuyệt đối cho một số người có khả năng lớn như người có nhiều bạn gái hoặc quan hệ không an toàn.

Tránh quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su: hạn chế "yêu" đối với người không rõ tình hình sức khỏe hoặc đang nhiễm bệnh.

Giáo dục về sức khỏe tình dục: kiến thức về những bệnh lây nhiễm qua con đường tình dục giúp cho gia tăng ý thức phòng chống.

Lậu cấp tính có nguy cơ không có dấu hiệu nhận biết rõ ràng song Nếu mà không được chữa trị sớm, bệnh có khả năng gây rất nhiều biến chứng nguy hại. Việc nhận biết kịp thời cùng với chữa đúng cách sẽ giúp cho bảo vệ sức khỏe và phòng chống những tai biến nghiêm trọng. Hãy chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, sử dụng những biện pháp bảo vệ lúc "lâm trận" tình dục cũng như tìm kiếm sự giải đáp y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường.

[bệnh lậu lây qua những con đường nào](#)

[các phương pháp xét nghiệm bệnh lậu](#)

[hình ảnh bệnh lậu ở nam](#)

[bệnh lậu ở nam giới có biểu hiện gì](#)

[nguyên nhân bệnh lậu ở nữ](#)

[bác sĩ tư vấn bệnh lậu](#)

[triệu chứng lậu ở họng](#)