


Nguyên nhân, triệu chứng & cách trị sùi mào gà

Sùi mào gà là một căn bệnh xã hội nguy hại & khá thường thấy trong giới trẻ hiện giờ, đặc biệt những người trong độ tuổi sinh nở. Nhận biết bệnh mào gà dựa theo lâm sàng. Hiện chưa nhiều biện pháp chữa nhưng mà ít nhiễm phương pháp nào hiệu quả cao trừ khi cần phải ứng dụng lặp đi lặp lại trong nhiều tuần đi đến nhiều tháng.



Tìm hiểu bệnh sùi mào gà là như thế nào?

Bệnh sùi mào gà là một chứng bệnh thuộc nhóm căn bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục (STD). Căn bệnh có triệu chứng điển hình là trông thấy một số nốt sần lành đặc tính tại bộ phận sinh sản, trực tràng hay một vài bộ phận bất thường như háng, bẹn, mí mắt, lưỡi,... bệnh mồng gà bằng vi rút Human Papillomavirus (HPV) gây ra, chủ yếu là tuýp 6 & 11, nhưng một số tuýp lạ cũng có nguy cơ gây nên ung thư hay loạn sản tế bào là 16, 18. Cảnh báo chích chủng ngừa vi rút HPV cho trẻ em và thanh không đủ niên cả nam và nữ.

Những triệu chứng và biểu hiện của sùi mào gà

Dấu hiệu và triệu chứng của mụn cóc sinh dục ở cánh mày râu

Giai đoạn sớm

Trông thấy nốt sần ở dương vật, đặc biệt ở cuối bao qui đầu, trên rãnh quy đầu, lỗ niệu quản & trên thân "cậu nhỏ". Bên cạnh đó, những người nhiễm bệnh có nguy cơ mọc nốt sùi ở mí mắt, lưỡi, đường miệng hay cận kề trực tràng và trong hậu môn.

Nốt nhú mọc riêng lẻ, mềm, chứa màu hồng, màu da hay màu xám, con đường kính từ 1 – 2 mm, hơi trồi lên cao so với bề mặt da. Ở giai đoạn này, một vài nốt sần chưa gây ngứa ngáy hay bứt rứt nên thường hay có bỏ qua.

Giai đoạn bệnh phát triển

Triệu chứng của sùi mào gà nhìn thấy rõ ràng hơn, vài nốt u sùi xuất hiện to và mọc sát gần nhau hình thành từng mảng, hình thái giống như mào gà hay bông mào gà. Khi sờ sẽ xuất hiện mềm và ẩm ướt. Một số nốt u nhú này nếu như lây chà xát hay chà mạnh sẽ chứa chảy dịch, máu và tỏa ra mùi hôi bí bách.

Ở thời kỳ này, vài nốt bệnh mào gà gây ngứa ngáy quần quai và nếu như chớ nên rửa ráy thật sạch thì rất dễ gây nên viêm nhiễm. Đồng thời, một số người nhiễm bệnh còn nhiễm không dễ tiểu hay tiểu không hết.

Triệu chứng và biểu hiện của sùi mào gà ở nữ giới

Khoảng thời gian sớm

Những triệu chứng của bệnh cũng như bên đàn ông, không quá vượt trội và cũng chưa gây ngứa hay bứt rứt. Một vài mụn sùi màu hồng mờ thường trông thấy ở môi không nhỏ, môi bé, "cô bé", thành âm đạo, cổ dạ con, tầng sinh môn & cận kề miệng sáo. Chưa kể đến có những trường hợp cũng xuất hiện một số u nhú ở bẹn, háng, trực tràng, mí mắt, lưỡi, đùi,...

Thời kỳ bệnh tiến triển

Một vài nhú sùi nổi lớn hơn, chủ yếu thành từng mảng khiến người có bệnh cảm nhận vướng khi đi đứng. Màu sắc đẹp sẽ chuyển từ màu hồng trắng mờ sang màu nâu hay xám. Khi u nhú chứa tan vỡ ra thường hay gây nên đau đốn, ngứa rát, khiến cho dịch đào thải ở cơ quan sinh dục tăng cao. Bệnh mồng gà ở phụ nữ gây nguy hiểm không chỉ bằng rủi ro

truyền nhiễm cho bạn tình mà lại ảnh hưởng đi đến khả năng sinh sản, lây nhiễm qua đường máu, dây rốn hay nước ối, khiến cho tác động trực tiếp qua sức khỏe cơ thể thai nghén.

Ảnh hưởng của sùi mào gà đối với sức khỏe thể chất

Cảm xúc tiêu cực: Mụn cóc sinh dục thường gây cho người có bệnh mất tự tin, luôn ở trạng thái hoang mang & dằn vặt, tác động trực tiếp đến cuộc sống thường nhật & tình cảm vợ chồng trong gia đình.

Gây nên nguy hiểm với thai nghén: Nữ giới mang bệnh mồng gà có nguy cơ làm tăng rủi ro hỏng thai, thai chết lưu hay sinh non.

Di chứng có thể thấy khi nhiễm sùi mào gà

Nếu không được chữa ngay từ giai đoạn đầu, bệnh mào gà sẽ gây nên nhiễm trùng, viêm loét & có thể còn là ung thư "cậu nhỏ" (ở đàn ông giới), bệnh ung thư cổ tử cung (ở phụ nữ giới), ung thư hậu môn hay vô sinh - hiếm muộn, thi thoảng muộn.

Lúc nào cần bắt gặp thầy thuốc?

Trong trường hợp có bất kỳ biểu hiện nào nêu trên diễn ra, bạn nên liên hệ ngay với thầy thuốc chuyên khoa để được thăm khám và giải đáp. Chẩn đoán & điều trị sớm sẽ giảm sút rủi ro tăng nặng nề của căn bệnh và giúp bạn nhanh chóng phục hồi sức khỏe cơ thể.

Căn nguyên dẫn đến sùi mào gà

Human Papilloma virus type HPV-6 & HPV-11 là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh sùi mào gà. Tầm khoảng 9/10 người bệnh lây lan bệnh mồng gà là do đời sống tình dục quá thoáng, hoạt động với rất nhiều thành phần khác nhau và không thực hiện một số giải pháp phòng tránh sử dụng biện pháp bảo vệ.

HPV không những tấn công bộ phận sinh dục, mà nó còn có thể sống còn trong máu, dịch nhờn, nước bọt, vậy nên nếu sex với người bị nhiễm sùi mào gà qua đường tình dục, khoang miệng hay trực tràng đều có nguy cơ mắc bệnh rất cao.

Những người nào có khả năng mắc phải bệnh sùi mào gà?

Đối tượng có khả năng gặp phải sùi mào gà:

- Người chưa không ít bạn tình.
- Người bị giao hợp không có phương pháp bảo vệ.
- Hoạt động tình dục sớm.
- Người giảm sút miễn dịch.

Nhân tố làm tăng nguy cơ mắc phải bệnh sùi mào gà

- Những yếu tố gây tăng rủi ro lây bệnh sùi mào gà, bao gồm:
- Hoạt động tình tục không sử dụng bao cao su và dùng biện pháp an toàn.
- Truyền nhiễm từ mẹ sang thai nhi.
- Tiếp xúc đi đến tổn thương hở.
- Dùng chung vài đồ vật cá nhân với người mắc bệnh như khăn mặt, khăn rửa sạch nách, bàn chải, quần sịp,...

Phương pháp xét nghiệm y khoa và chẩn đoán bệnh mồng gà

- Khai khẩn tiền sử về chuyện giường chiếu của người có bệnh.
- Kiểm tra bộ phận sinh sản, trực tràng, miệng,.. Để nhận xét vết thương như kích thước nốt sùi, khu vực, tính chất và số lượng.
- Thăm khám một số triệu chứng cơ năng như ngứa ngáy, đau nhức, không dễ tiểu, đái rắt,..
- Xét nghiệm y khoa khuếch đại acid NAAT DNA của HPV để định vị nhận biết.
- Soi tử cung, nội soi hoặc cả hai: Sử dụng để định vị mụn bọc nội mạc cổ tử cung và trực tràng.
- Xét nghiệm y khoa kiểu trừ: Khiến cho các xét nghiệm y khoa không bình thường để kiểu trừ một vài bệnh hoa liễu lây lan như HIV, ung thư biểu mô, giang mai,...

Biện pháp chữa trị bệnh sùi mào gà hiệu quả

Hai phương pháp chữa trị sùi mào gà thường hay được ứng dụng:

- Đốt laser, cắt bỏ.
- Điều trị tại chỗ thuốc chống phân bào, chất gây nên ăn da, hoạt chất cảm ứng interferon.

Hiện không có biện pháp chữa trị sùi mào gà nào hoàn toàn thỏa đáng, bệnh thường mắc bệnh trở lại nếu chớ nên chữa trị khỏi hoàn toàn. Ở người nhiễm bệnh mắc miễn dịch tốt, bệnh mồng gà có thể tự hết mà không cần điều trị, tuy nhiên đối với người bệnh chưa giảm sút đề kháng, bệnh mồng gà có nguy cơ ít cho cung ứng với điều trị.

Một số giải pháp có thể tổng xuất bệnh mào gà gồm áp lạnh, đốt laser, đốt điện, phẫu thuật cắt bỏ và đôi lúc là cách chữa trị tại chỗ.

Gây tê cục bộ hay gây nên tê khắp cơ thể cần tùy thuộc vào kích thước và số lượng nốt u sùi cần cắt. Loại bỏ mụn sùi bởi giải pháp resectoscope (soi cắt) được xem là hiệu quả nhất.

Chữa tại chỗ gồm những thuốc chống phân bào podophyllotoxin, chất gây nên ăn da trichloroacetic acid, chất cảm ứng interferon imiquimod & sinecatechin (một sản phẩm mới bị bào chế từ thực vật được xem là lây lợi ích tuy vậy chưa rõ cơ chế) được dùng rộng rãi, thoáng mát nhưng mà thường hay phải sử dụng trong nhiều tuần hay không ít tháng.

Interferon alfa-n3 được tiêm vào nơi tổn thương hoặc tiêm bắp có thể loại bỏ được những nhú sùi song chưa xác định được thời kỳ ảnh hưởng bị dài hay không.

Nếu bệnh sùi mào gà xuất hiện trong lỗ tiểu, có nguy cơ dùng thuốc alkylating để bơm vào trong lỗ tiểu mang công dụng chữa tương đối hiệu quả. Bôi 5-fluorouracil 2 - 3 lần 1 ngày cho cung ứng tốt với một vài tổn thương trong lỗ tiểu, song tác dụng phụ của nó có thể gây ra tấy đỏ gây nên tắc nghẽn ống lỗ tiểu.

Nên tránh chữa trị các mụn sùi ở cổ tử cung cho đến khi lây hiệu quả xét nghiệm y học Papanicolaou (Pap) để kiểm tra một số loại khác thường không bình thường ở cổ dạ con (như ung thư hay loạn sản cổ tử cung).

Hiện bị 2 dạng vaccine được cho phép để chủng để phòng HPV là Gardasil - Hoa Kỳ ngăn được Human Papilloma virus tuýp 16 và Cervarix.

Trường hợp phái mạnh, phụ nữ ≤ 26 tuổi: Vaccine HPV được khuyến cáo nên chích ở độ tuổi 11 hay 12 tuổi có thể khởi đầu từ 9 tuổi.

Đối với người từ 27 qua 45 tuổi: Cần sự chia sẻ của bác sĩ.

Một số lối sống có nguy cơ góp phần bạn tránh khỏi diễn tiến của mụn cóc sinh dục

Chế độ sinh hoạt:

- Vệ sinh vùng kín do dung dịch vệ sinh lây mức độ pH nhàng nhàng.
- Không giao hợp khi đang chữa.
- Mặc trang phục thoáng mát, thư giãn.
- Giữ rửa ráy thật sạch, thường xuyên đổi thay trang phục.
- Không sử dụng một số đồ vật chung với người khác lạ.

Thực đơn:

- Mọi người cần xây dựng menu giàu kẽm và vitamin.
- Kiêng ăn một số thức ăn cay nóng, rán xào,..
- Đẩy mạnh rau xanh & những kiểu trái cây.

Biện pháp phòng tránh bệnh mông gà hữu hiệu

Để phòng ngừa bệnh hiệu quả, bạn có thể tham khảo một vài Khám phá sau đây:

- Rửa vùng kín sạch sẽ trước & sau thời điểm sinh hoạt tình dục.
- Tránh sử dụng chung đồ dùng cá nhân như y phục, đồ lót, khăn tắm xong,..
- Không quan hệ tình dục với nhiều bạn tình.
- Dùng phương pháp phòng ngừa sử dụng biện pháp an toàn.
- Tiêm phòng HPV khi đi đến lứa tuổi có nguy cơ sinh sản.
- Rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng.

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.shtml>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/top-20-ia-chi-kham-chua-benh-tri-va-cat-tri-o-au-ha-noi>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/top-10-ia-chi-cat-quy-au-o-au-tot-nhat-ha-noi-uy-tin>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-ha-noi-327.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-327.htm>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/top-10-phong-kham-a-khoa-ngoai-gio-tot-nhat-o-ha-noi>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi-327.shtml>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/top-8-ia-chi-kham-benh-xa-hoi-o-au-uy-tin-tai-ha-noi>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/chua-benh-lau-o-dau-tai-ha-noi-327.shtml>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/dia-chi-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.shtml>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.htm>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/18-phong-kham-phu-khoa-o-au-uy-tin-tai-ha-noi>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/10-ia-chi-kham-chua-sui-mao-ga-o-au-tot-nhat-ha-noi>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?chua-sui-mao-ga-o-dau-tai-ha-noi-327.html>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/dia-chi-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-ha-noi-327.shtml>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi-327.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?chua-benh-lau-o-dau-tai-ha-noi-327.html>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-327.htm>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/top-10-phong-kham-pha-thai-o-au-an-toan-nhat-tai-ha-noi>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/chua-sui-mao-ga-o-dau-tai-ha-noi-327.shtml>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/10-ia-chi-kham-chua-tri-benh-lau-o-au-an-toan-ha-noi>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/danh-sach-cac-phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi-327.shtml>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?dia-chi-kham-benh-xa-hoi-o-dau-ha-noi-327.html>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/dia-chi-kham-benh-xa-hoi-o-dau-ha-noi-327.shtml>

<https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/nen-chon-kt-hay-tcnh?danh-sach-cac-phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi-327.html>

<https://www.hdod.emed.hr/admin/kcfinder/upload/files/dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-327.shtml>

<http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/phongkhamthaihaorg/home/-/blogs/top-18-phong-kham-nam-khoa-o-au-uy-tin-tai-ha-noi>